

Kölner Archicoll

Verwendungszweck

Ein revolutionärer Kleber für Blattgoldprojekte im Innenbereich, der wie ein Stuckmaterial funktioniert. Verwenden Sie echtes Blattgold auf der Wand, die Möglichkeiten sind endlos und geben ein sehr hochwertiges Endergebnis.

Verarbeitung

Archicoll funktioniert perfekt auf Beton, Stein, Gips, Mikrozement, Betoncire, Stucdeco, Kristallputz und anderen dekorativen Putzen. Kann mit einer Kelle, einem Spachtel, Pinseln oder anderen Deko-Werkzeugen aufgetragen werden. Archicoll ist auch ein hervorragendes Produkt für Künstler; tragen Sie Blattgold auf eine Leinwand auf, als wäre es eine pastöse Farbe mit Textur. Es gibt unendliche Möglichkeiten. Tragen Sie es dick oder dünn auf und arbeiten Sie mit einem Pinsel oder Spachtel. Sie können darin malen. Das farblose Produkt sieht aus wie ein Gel und lässt sich leicht auftragen.

Wenn das Archicoll getrocknet ist, kann das Blattgold (lose oder als Transfer) aufgetragen, angedrückt und mit dem Kölner Instacoll-Tuch vorsichtig poliert werden. Wenn die Oberfläche sehr rau ist, kann auch das Instacoll-Tool verwendet werden, um das Blattgold richtig anzudrücken.

Auch mit Schablonen lassen sich schöne Effekte erzielen, als sei das Gold in 3D aufgetragen worden. Entfernen Sie die Schablone, wenn das Archicoll leicht getrocknet ist.

Sobald das Archicoll trocken ist, kleben Sie innerhalb von 12 Stunden Blattaluminium, Blattkupfer oder Blattgoldimitat auf (Blattmetall ist dicker als Blattgold und muss daher früher angebracht werden, da es eine stärkere Haftkraft benötigt).

Echtes Blattgold lässt sich am besten innerhalb von 72 Stunden auftragen. Sie können auch länger warten: Wenn das Archicoll zu trocken geworden ist und das Blattgold nicht mehr haftet, kann das Archicoll mit warmer Luft, z. B. mit einem Föhn, aktiviert werden.

Aktiviert werden kann bis zu 5 Tage nach dem Auftragen.

Tipp: Machen Sie besondere Effekte wie eine Kintsugi-Wand.

Trocknungszeit vor der Vergoldung

Die Trocknungszeit beträgt etwa 4 Stunden, kann aber bei sehr pastösen Schichten bis zu 24 Stunden dauern. Machen Sie daher immer einen Test.

Erhältlich in 500ml (Gebinde) - 2500ml Eimer

